

秀英体のバージョンアップについて

■秀英角ゴシック金 L (FOT-DNP 秀英角ゴシック金 Std L)


- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




令和

2.000

- ・CID:8740 (グリフ位置を見直し / CID:21 「4」の LSB=48 に合わせ、Ymax=952 に変更)




- ・CID:8872 (グリフ位置を見直し / CID:153 「ㄣ」の LSB=70 に合わせ、Ymax=930 に変更)



- ・CID:1050 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 横組 (palt) position \1050 < -262 0 -399 0 >; → position \1050 < -225 0 -399 0 >;)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 縦組 (vpal) position \1200 < 0 362 0 -743 >; → position \1200 < 0 198 0 -391 >;)



■秀英角ゴシック金 M (FOT-DNP 秀英角ゴシック金 Std M)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



令和

2.000


秀英体のバージョンアップについて

■秀英角ゴシック金 B (FOT-DNP 秀英角ゴシック金 Std B)


- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)

令和


- ・CID:8740 (グリフ位置を見直し / CID:21 「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)




- ・CID:8872 (グリフ位置を見直し / CID:153 「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)



- ・CID:1052 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 横組 (palt)
position \1052 < -214 0 -299 0 >; → position \1052 < -180 0 -299 0 >;)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 縦組 (vpal)
position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




■秀英角ゴシック銀 L (FOT-DNP 秀英角ゴシック銀 Std L)

- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)


令和

秀英体のバージョンアップについて


- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し / CID:21 「4」の LSB=48 に合わせ、Ymax=952 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し / CID:153 「ㄣ」の LSB=70 に合わせ、Ymax=930 に変更)




- ・ CID:655 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し / 横組 (palt)
position \655 < -151 0 -305 0 >; → position \655 < -198 0 -405 0 >;)



- ・ CID:1050 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し / 横組 (palt)
position \1050 < -262 0 -399 0 >; → position \1050 < -225 0 -399 0 >;)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し / 縦組 (vpal)
position \1200 < 0 362 0 -743 >; → position \1200 < 0 198 0 -391 >;)



■ 秀英角ゴシック銀 M (FOT-DNP 秀英角ゴシック銀 Std M)

- ・ バージョン 1.200 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



秀英体のバージョンアップについて


■秀英角ゴシック銀 B (FOT-DNP 秀英角ゴシック銀 Std B)

- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




2.000

- ・CID:8740 (グリフ位置を見直し / CID:21 「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)




1.200 2.000

- ・CID:8872 (グリフ位置を見直し / CID:153 「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




1.200 2.000

- ・CID:1052 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 横組 (palt) position \1052 < -214 0 -299 0 >; → position \1052 < -180 0 -299 0 >;)



1.200 2.000

- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し / 縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)



1.200 2.000

■秀英丸ゴシック L (FOT-DNP 秀英丸ゴシック Std L)

- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



2.000

■秀英丸ゴシック B (FOT-DNP 秀英丸ゴシック Std B)

- ・バージョン 1.200 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



2.000